

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  
Δ.Ε.Υ.Α.Τ**

**Συγκύριο 18-03 - 2021  
Αριθμ. Πρωτ. 403**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. 3 / 2021 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Σήμερα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Μαρτίου του έτους Δύο χιλιάδες Εικοσιένα (2021) ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δ. Σ της Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑΤ του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 334 / 12-03-2021 σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν. 1069/80, πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ/λίου Μανώλη Γεωργίου

**ΘΕΜΑ ( 10 ) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κ Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών)»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα Σ/λων ήταν:

#### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

#### **Απόντες**

- 1.Μανώλης Γεώργιος (Πρόεδρος)
- 2.Κακαγιάννης Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
3. Βλάχος Αθανάσιος
4. Γκατζόγιας Παναγιώτης
- 5.Γκανάτσιος Ζήσης
- 6.Αργυρίου Ιωάννης
- 7.Διψάνας Αχιλλέας
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.Σαϊτής Νικόλαος

Μπούτος Ιωάννης  
Κούργιας Σωκράτης  
Κούριας Δημήτρης

Αν και κλήθηκαν Νόμιμα

#### **ΘΕΜΑ ( 10 )**

**Αριθμ. Απόφ. ( 29 ) 1<sup>η</sup> Τροποποίηση του «Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης κ Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών)»**

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το θέμα ως κατωτέρω σύμφωνα με την εισήγησή της Τεχνικής Υπηρεσίας:

- Λαμβάνοντας υπόψη
  - την παράγραφο 5.4.2.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ( ΦΕΚ 177Β/31-3-1988) σύμφωνα με την οποία :

«Σε εγκαταστάσεις με υψηλή περιεκτικότητα λίπους στα αποβαλλόμενα νερά επιβάλλεται η πρόβλεψη εγκατάστασης λιποσυλλέκτη».

- την παράγραφο 5.4.2.1.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 ( ΦΕΚ 177Β/31-3-1988) σύμφωνα με την οποία :

*«Λιποσυλλέκτες τοποθετούνται σ'όλα τα εστιατόρια και τα καταστήματα διατροφής με δυναμικότητα προετοιμασίας περισσότερων από 200 μερίδες ζεστού φαγητού την ημέρα.*

*Λιποσυλλέκτες πρέπει να προβλέπονται επίσης στα κρεοπωλεία, βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος, σφαγεία, εργοστάσια λίπους και μαργαρίνης, ελαιοτριβεία και διυλιστήρια λαδιών διατροφής».*

- Τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών) (ΑΔΑ Ψ43ΖΟΡΝ6-ΣΓΙ) **και ειδικότερα:**

**i) Το άρθρο 6 παρ. 3** αυτού όπου προβλέπεται:

«...Άρθρο 6 Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων, παρ. 3: Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού (λιποσυλλέκτης - μηχανοσίφοντας)».

**ii) Το άρθρο 10 παρ. 6** αυτού όπου προβλέπεται:

«...Άρθρο 10 Έλεγχος εγκαταστάσεων, παρ. 6: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου μηχανοσίφωνα και λιποσυλλέκτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ' όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης».

**iii) Το άρθρο 9 παρ. 2** αυτού όπου προβλέπεται:

«...Άρθρο 9 Χορήγηση αδειών για σύνδεση, παρ. 2: Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, συνοδευόμενη από έντυπο Ε9 (Έντυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων), ώστε να αποδεικνύεται το εμβαδόν του ακινήτου. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας».

- Επίσης, καθώς:

- Οι ποσότητες λιπών που παράγονται από τις οικίες είναι ασήμαντες.

- Το κόστος κατασκευής του λιποσυλλέκτη είναι με τις διαμορφωμένες συνθήκες αντικειμενικά υψηλό καθιστώντας το ανασταλτικό παράγοντα σύνδεσης με το δίκτυο.
- Υπάρχει ανάγκη για άμεση σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης

### Εισηγούμαστε:

- Την τροποποίηση του άρθρου 6 με τίτλο «Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων», παρ. 3 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και δυννητικά του λιποσυλλέκτη (εφόσον απαιτείται κατά την κρίση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το φορτίο των λυμάτων). Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού.*

- Την τροποποίηση του άρθρου 10 με τίτλο «Έλεγχος εγκαταστάσεων», παρ. 6 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου μηχανοσίφωνα και δυννητικά λιποσυλλέκτη (εφόσον απαιτείται κατά την κρίση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το φορτίο των λυμάτων) του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ' όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης».*

- Την τροποποίηση του άρθρου 9 με τίτλο «Χορήγηση αδειών για σύνδεση», παρ. 2 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού ύδρευσης, τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου (Άδεια δόμησης, νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων, επικαιροποιημένο έντυπο Ε9, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος κλπ). Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα*

σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας».

Τα μέλη του Διοικητικού Σ/λίου έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του 1069/80 ,όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

-Την τροποποίηση του άρθρου 6 με τίτλο «Εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης ακινήτων», παρ. 3 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Για να γίνει η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να αχρηστευθούν οι στεγανοί ή απορροφητικοί βόθροι και να κατασκευαστούν τα εσωτερικά φρεάτια του μηχανοσίφωνα και δυννητικά του λιποσυλλέκτη (εφόσον απαιτείται κατά την κρίση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το φορτίο των λυμάτων). Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου και πριν από τη δικλείδα ασφαλείας να οδηγούνται στη γενική παγίδα με το στόμιο καθαρισμού.*

-Την τροποποίηση του άρθρου 10 με τίτλο «Έλεγχος εγκαταστάσεων», παρ. 6 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου μηχανοσίφωνα και δυννητικά λιποσυλλέκτη (εφόσον απαιτείται κατά την κρίση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και ανάλογα με το φορτίο των λυμάτων) του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ' όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης».*

-Την τροποποίηση του άρθρου 9 με τίτλο «Χορήγηση αδειών για σύνδεση», παρ. 2 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τεμπών (Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών), η οποία διαμορφώνεται στο σύνολό της ως εξής:

*«Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, συνοδευόμενη από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού ύδρευσης, τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου (Άδεια δόμησης, νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων, επικαιροποιημένο έντυπο Ε9, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος κλπ). Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα*

*σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας».*

**Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 29 / 2021**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Πιστό αντίγραφο**

**Συκούριο 18-03-2021**

**Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ**

**Γεώργιος Πασχ. Μανώλης**