

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
 Δ.Ε.Υ.Α.Τ

Συκούριο 19-08-2020
 Αριθμ. Πρωτ. 697

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 09 / 2020 Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης

Σήμερα στις Πέντε (5) του μηνός Αυγούστου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το Δ. Σ της Δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑΤ του Δήμου Τεμπών σε δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος Συκουρίου ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 620/ 30-07-2020 σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν. 1069/80 , πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ / λίου Μανώλη Γεωργίου.

ΘΕΜΑ (14) Τροποποίηση απόφασης 162/2019 Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Τ. περί Τιμολογιακής Πολιτικής Τελών Αποχέτευσης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μανώλης Γεώργιος (Πρόεδρος)
- 2.Κακαγιάννης Χρήστος (Αντιπρόεδρος)
3. Βλάχος Αθανάσιος
4. Γκατζόγιας Παναγιώτης
- 5.Γκανάτσιος Ζήσης
- 6.Αργυρίου Ιωάννης
- 7
- 8.
- 9.Κούργιας Σωκράτης
- 10.
- 11.Σαϊτης Νικόλαος

Διψάνας Αχιλλέας
 Μπούτος Ιωάννης

Κούριας Δημήτρης

Αν και κλήθηκαν Νόμιμα

ΘΕΜΑ (14)

Αρίθμ. Απόφ. (98)

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το θέμα ως κατωτέρω:

Τροποποίηση απόφασης 162/2019 Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Τ. περί Τιμολογιακής Πολιτικής Τελών Αποχέτευσης.

Έχοντας υπόψιν

- 1 Την 162/2019 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τεμπών.
- 2 Την 64/2020 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών.

3 Το υπ' αριθμό 110574/21-07-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για παροχή διευκρινήσεων.

Καλούμαστε να τροποποιήσουμε την 162/2019 περί << Τιμολογιακής Πολιτικής Τελών Αποχέτευσης >>.

Την έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής Αποχέτευσης

Μετά την ολοκλήρωση των έργων και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των εργασιών από την Τ.Υ. του Δήμου Τεμπών (η τιμολογιακή πολιτική των τελών σύνδεσης να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- **Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:**
 - 200 ευρώ ανά σύνδεση
 - **Τέλος χρήσης του δικτύου αποχέτευσης** (Για ακίνητα για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο):
 - i) 40% της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.
- **Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων** στον βιολογικό καθαρισμό :
 - i) 20,00 ευρώ ανά βυτίο.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος ΦΠΑ.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί η ανάγκη επανεκτίμησης και πιθανόν επαναπροσδιορισμού των τελών αποχέτευσης μετά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς το λειτουργικό κόστος του αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Επεξεργασία

Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί στη ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ μετά την οριστική παραλαβή του έργου (Β' Τετράμηνο του 2020)

Σύμφωνα με

α)Την Ανάλυση Προυπολογισμού Λ&Σ Ε.Ε.Λ Πυργετού της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε

β)Τον Πίνακα Ενεργειακής Κατανάλωσης ΕΕΛ του κ.Δρακούλη Δημήτριου Τομεάρχη Πελατών Δημοσίου της ΔΕΗ

γ)Την Εκτίμηση Λειτουργικού Κόστους ΕΕΛ Πυργετού σύμφωνα με την σημερινή Λειτουργία

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών

Τα μέλη του Διοικητικού Σ/λίου έχοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την Τροποποίηση απόφασης 162/2019 Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Τ. περί Τιμολογιακής Πολιτικής Τελών Αποχέτευσης

Μετά την ολοκλήρωση των έργων και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των εργασιών από την Τ.Υ. του Δήμου Τεμπών (η τιμολογιακή πολιτική των τελών σύνδεσης να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- **Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:**
 - 200 ευρώ ανά σύνδεση
 - **Τέλος χρήσης του δικτύου αποχέτευσης** (Για ακίνητα για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο):
 - ii) 40% της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος.
- **Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων** στον βιολογικό καθαρισμό :
 - ii) 20,00 ευρώ ανά βυτίο.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος ΦΠΑ.

Σύμφωνα με

α)Την Ανάλυση Προυπολογισμού Λ&Σ Ε.Ε.Λ Πυργετού της εταιρίας Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε

β)Τον Πίνακα Ενεργειακής Κατανάλωσης ΕΕΛ του κ.Δρακούλη Δημήτριου Τομεάρχη Πελατών Δημοσίου της ΔΕΗ

γ)Την Εκτίμηση Λειτουργικού Κόστους ΕΕΛ Πυργετού σύμφωνα με την σημερινή Λειτουργία

Δεσμεύετε α) ότι η παρούσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤ πληρή τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 κ 6 του αριθμού 25 του Ν 1069/1980 και β) ότι θα προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για την ενσωμάτωση των μεταβολών που προκύπτουν μετά την λειτουργία της αποχέτευσης και την επιβολή των τελών.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί η ανάγκη επανεκτίμησης και πιθανόν επαναπροσδιορισμού των τελών αποχέτευσης μετά το πέρας εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς το λειτουργικό κόστος του αποχετευτικού δικτύου και της Εγκατάστασης Επεξεργασία .

Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί στη ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ μετά την οριστική παραλαβή του έργου

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 98/ 2020

.....
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο

Συκούριο 19-08-2020

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ

Μανώλης Γεώργιος